

IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 2481-CPR-0278 (4.)-3/22

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **4/8 mm**
2. Namjena/namjene: **Agregat za beton**
3. Proizvođač: **InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska, proizvodni pogon: InterCal Croatia d.o.o., Ličko Lešće 3, Kamenolom Čardak, 53 220 Otočac, Republika Hrvatska**
4. Ovlašteni predstavnik: **nije primjenjivo**
5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 2+**
- 6.a Usklađena norma: **HRN EN 12620:2008 (EN 12620:2002+A1:2008)**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **CSS d.o.o. za kontrolu i kakvoću materijala, Savska cesta 144 a, Zagreb, NB broj: 2481; certifikat: 2481-CPR-0278 (4. izmjena)**
- 6.b Europski dokument za usklađivanje: **nije primjenjivo**
Europska tehnička ocjena: **nije primjenjivo**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **nije primjenjivo**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **nije primjenjivo**

7. Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oblik zrna (indeks oblika)	SI₂₀	HRN EN 12620:2008 (EN 12620:2002+A1:2008)
Frakcija	4/8 mm	
Granulometrijski sastav	G_{c85/20}	
Gustoća zrna – prividna	2,71 Mg/m³	
Gustoća zrna – s porama, suh	2,66 Mg/m³	
Gustoća zrna – zasićen pov. suh	2,68 Mg/m³	
Nasipna gustoća	1,31 Mg/m³	
Sadržaj sitnih čestica	f_{1,5}	
Sadržaj klorida	< 0,003 %	
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	AS_{0,2}	
Sadržaj ukupnog sumpora	0,060 %	
Upijanje vode	0,7 %	
Mineraloško petrografska analiza	VAPNENAČKI AGREGAT	

8. Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **nije primjenjivo**

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Mihael Polenus, član Uprave za proizvodnju, prodaju i nabavu

U Siraču dana **6.12.2022.**



InterCal
Intercal Croatia d.o.o. Sirač 6