



2481

InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska
Kamenolom Čardak, Ličko Lešće 3, 53 220 Otočac, Republika Hrvatska

20

2481-CPR-0278
3. izmjena

HRN EN 12620:2008 (EN 12620:2002+A1:2008)

Agregat za beton

Oblik zrna (indeks oblika)	Kategorija	NPD
Frakcija	Oznaka	0/4 mm
Granulometrijski sastav	Kategorija	G _F 85
Krupnoća / sitnoća	Kategorija	CP
Gustoća zrna – prividna	Deklarirana vrijednost	2,72 Mg/m ³
Gustoća zrna – s porama, suh	Deklarirana vrijednost	2,66 Mg/m ³
Gustoća zrna – zasićen pov. suh	Deklarirana vrijednost	2,68 Mg/m ³
Nasipna gustoća	Kategorija	1,42 Mg/m ³
Sadržaj sitnih čestica	Deklarirana vrijednost	f ₁₀
Kvaliteta sitnih čestica (MB)	Kategorija	0,22 g/kg
Otpornost na drobljenje	Kategorija	NPD
Otpornost na poliranje	Kategorija	NPD
Otpornost na abraziju	Kategorija	NPD
Otpornost na habanje	Deklarirana vrijednost	NPD
Sadržaj klorida	Kategorija	< 0,003 %
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	Kategorija	AS _{0,2}
Sadržaj ukupnog sumpora	Deklarirana vrijednost	S ₁
Sadržaj karbonata	Deklarirana vrijednost	NPD
Upijanje vode	Deklarirana vrijednost	0,9 %
Sadržaj humusa	Deklarirana vrijednost	nema
Lagani organski zagađivači	Deklarirana vrijednost	0,00
Radioaktivno zračenje	Deklarirana vrijednost	NPD
Oslobađanje teških metala	Deklarirana vrijednost	NPD
Oslobađanje poliaromatskih ugljika	Deklarirana vrijednost	NPD
Oslobađanje drugih opasnih tvari	Deklarirana vrijednost	NPD
Trajnost prema smrzavanju - odmrzavanju	Kategorija	NPD
Mineraloško petrografski sastav	Deklarirana vrijednost	Vapnenački agregat

Uz ovu je oznaku sukladnosti vezana Izjava o svojstvima broj 2481-CPR-0278 (3.)-8/20.