



2481

InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska
Kamenolom Čardak, Ličko Lešće 3, 53 220 Otočac, Republika Hrvatska

22

2481-CPR-0278

4. izmjena

HRN EN 12620:2008 (EN 12620:2002+A1:2008)

Agregat za beton

Oblik zrna (indeks oblika)	Kategorija	SI ₂₀
Frakcija	Oznaka	0/16 mm
Granulometrijski sastav	Kategorija	G _{A90}
Gustoća zrna – prividna	Deklarirana vrijednost	2,72 Mg/m ³
Gustoća zrna – s porama, suh	Deklarirana vrijednost	2,67 Mg/m ³
Gustoća zrna – zasićen pov. suh	Deklarirana vrijednost	2,69 Mg/m ³
Nasipna gustoća	Deklarirana vrijednost	1,69 Mg/m ³
Sadržaj sitnih čestica	Kategorija	f ₃
Sadržaj klorida	Deklarirana vrijednost	< 0,003 %
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	Kategorija	AS _{0,2}
Sadržaj ukupnog sumpora	Kategorija	S ₁
Upijanje vode	Deklarirana vrijednost	0,7 %
Sadržaj humusa	Deklarirana vrijednost	nema
Lagani organski zagađivači	Deklarirana vrijednost	0,00
Mineraloško petrografski sastav	Deklarirana vrijednost	Vapnenački agregat

Uz ovu je oznaku sukladnosti vezana *Izjava o svojstvima broj 2481-CPR-0278 (4.)-6/22.*