



2481

InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska  
Kamenolom Čardak, Ličko Lešće 3, 53 220 Otočac, Republika Hrvatska

20

2481-CPR-0278  
3. izmjena

HRN EN 12620:2008 (EN 12620:2002+A1:2008)

Agregat za beton

Oblik zrna (indeks oblika)	Kategorija	SI <sub>20</sub>
Frakcija	Oznaka	8/16 mm
Granulometrijski sastav	Kategorija	G <sub>c</sub> 85/20
Krupnoća / sitnoća	Kategorija	NPD
Gustoća zrna – prividna	Deklarirana vrijednost	2,72 Mg/m <sup>3</sup>
Gustoća zrna – s porama, suh	Deklarirana vrijednost	2,69 Mg/m <sup>3</sup>
Gustoća zrna – zasićen pov. suh	Deklarirana vrijednost	2,70 Mg/m <sup>3</sup>
Nasipna gustoća	Deklarirana vrijednost	1,37 Mg/m <sup>3</sup>
Sadržaj sitnih čestica	Kategorija	f <sub>1.5</sub>
Kvaliteta sitnih čestica (MB)	Deklarirana vrijednost	NPD
Otpornost na drobljenje	Kategorija	LA <sub>30</sub>
Otpornost na poliranje	Kategorija	NPD
Otpornost na abraziju	Kategorija	NPD
Otpornost na habanje	Kategorija	NPD
Sadržaj klorida	Deklarirana vrijednost	< 0,003 %
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	Kategorija	AS <sub>0,2</sub>
Sadržaj ukupnog sumpora	Kategorija	S <sub>1</sub>
Sadržaj karbonata	Deklarirana vrijednost	NPD
Upijanje vode	Deklarirana vrijednost	0,5 %
Sadržaj humusa	Deklarirana vrijednost	nema
Lagani organski zagađivači	Deklarirana vrijednost	NPD
Radioaktivno zračenje	Deklarirana vrijednost	NPD
Oslobađanje teških metala	Deklarirana vrijednost	NPD
Oslobađanje poliaromatskih ugljika	Deklarirana vrijednost	NPD
Oslobađanje drugih opasnih tvari	Deklarirana vrijednost	NPD
Trajnost prema smrzavanju - odmrzavanju	Kategorija	MS <sub>18</sub>
Mineraloško petrografski sastav	Deklarirana vrijednost	Vapnenački agregat

Uz ovu je oznaku sukladnosti vezana Izjava o svojstvima broj 2481-CPR-0278 (3.)-10/20.