CE

2481

InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska
Kamenolom Čardak, Ličko Lešće 3, 53 220 Otočac, Republika Hrvatska

22

2481-CPR-0278
4. izmjena

HRN EN 12620:2008 (EN 12620:2002+A1:2008)

Agregat za beton

Oblik zrna (indeks oblika)	Kategorija	**SI_{20}**
Frakcija	Oznaka	**8/16 mm**
Granulometrijski sastav	Kategorija	**$G_C85/20$**
Gustoća zrna – prividna	Deklarirana vrijednost	**2,71 Mg/m^3**
Gustoća zrna – s porama, suh	Deklarirana vrijednost	**2,68 Mg/m^3**
Gustoća zrna – zasićen pov. suh	Deklarirana vrijednost	**2,79 Mg/m^3**
Nasipna gustoća	Deklarirana vrijednost	**1,31 Mg/m^3**
Sadržaj sitnih čestica	Kategorija	**$f_{1.5}$**
Otpornost na drobljenje	Kategorija	**LA_{30}**
Sadržaj klorida	Deklarirana vrijednost	**< 0,003 %**
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	Kategorija	**$AS_{0,2}$**
Sadržaj ukupnog sumpora	Kategorija	**S_1**
Upijanje vode	Deklarirana vrijednost	**0,5 %**
Sadržaj humusa	Deklarirana vrijednost	**nema**
Ispitivanje magnezijevim sulfatom	Kategorija	**MS_{18}**
Mineraloško petrografski sastav	Deklarirana vrijednost	**Vapnenački agregat**

Uz ovu je oznaku sukladnosti vezana *Izjava o svojstvima broj 2481-CPR-0278 (4.)-4/22*.