



2481

**InterCal Croatia d.o.o., Ruđera Boškovića 52, 43 541 Sirač, Republika Hrvatska
Kamenolom Čardak, Ličko Lešće 3, 53 220 Otočac, Republika Hrvatska**

22

2481-CPR-0278
4. izmjena

HRN EN 13242:2008 (EN 13242:2002+A1:2007)

Agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i cestogradnji

Oblik zrna (indeks oblika)	Kategorija	SI₂₀
Frakcija	Oznaka	0/32 mm
Granulometrijski sastav	Kategorija	G_A85
Gustoća zrna – prividna	Deklarirana vrijednost	2,71 Mg/m³
Gustoća zrna – s porama, suh	Deklarirana vrijednost	2,65 Mg/m³
Gustoća zrna – zasićen pov. suh	Deklarirana vrijednost	2,67 Mg/m³
Sadržaj sitnih čestica	Kategorija	f₃
Udio drobljenih zrna i udio lomljene površine zrna	Kategorija	C_{90/3}
Otpornost na drobljenje	Kategorija	LA₂₅
Upijanje vode	Deklarirana vrijednost	0,9 %
Sadržaj sulfata topivog u kiselini	Kategorija	AS_{0,2}
Sadržaj ukupnog sumpora	Kategorija	S₁
Sadržaj humusa	Deklarirana vrijednost	nema
Otpornost na habanje (micro-Deval)	Kategorija	M_{DE}15
Upijanje vode za ocjenu otpornosti na smrzavanje	Kategorija	WA₂₄1
Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje	Deklarirana vrijednost	otporan
Mineraloško petrografski sastav	Deklarirana vrijednost	Vapnenački agregat

Uz ovu je oznaku sukladnosti vezana Izjava o svojstvima broj 2481-CPR-0278 (4.)-7/22.